



СИЛА



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

КЛЕИ • ТЕРМОПИСТОЛЕТЫ • КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ
НАКЛАДКИ • КРЮЧКИ • СИСТЕМЫ • КРЕПЛЕНИЯ

каталог продукции

Клеи	4
Клеевые термопистолеты и стержни	9
Клейкие ленты	10
Накладки самоклеющиеся	13
Крючки на силиконовом креплении	14
Крепления с технологией бесследного удаления	16
Торговое оборудование и POS материалы	18
Ассортимент	19

 **СИЛА** – это полный ассортимент топовых видов клеев, клейких лент и крючков с инновационными технологиями фиксации.

Продукция СИЛА выпускается в различных форм-факторах для качественной презентации в любом формате продаж.



SBL1-3
C0039198

SSBL12-3
C0042302

SSBL12-1
B0034921

SBL1-6
C0045533



SSBL1-6
B0034923

SGTB-25
B0058949



Супер-клей

Супер-клей СИЛА подходит для склеивания изделий из различных материалов, таких как металл, дерево, керамика, кожа, кожзаменитель, резина, картон, пластик. Накрепко схватывает при этом экономично расходуется и высыхает за несколько секунд.

- Высокая скорость склеивания
- Прочный клеевой шов
- Водостойкий
- Устойчив к воздействию растворителей
- Морозостойкий
- Удобная фасовка для применения

Время фиксации: 3-20 секунд

Состав: этилцианакрилат

Код товара	Артикул	Вес, г	Иннер-бокс, шт	Коробка, шт
C0039198	SBL1-3	3	12	288
C0042302	SSBL12-3	3		576
B0034921	SSBL12-1	1		432
C0045533	SBL1-6	6	12	288
B0034923	SSBL1-6	6	12	288
B0058949	SGTB-25	25	12	120

SABL1-33
C0039400



Супер-клей + антиклей

Супер-клей и Антиклей на одном блистере. Супер-клей СИЛА, идеально подходит для быстрого и эффективного ремонта различных предметов мебели, интерьера и т.д. Накрепко схватывает дерево, резину, фарфор и пластик, при этом супер клеи экономично расходуются и высыхают за несколько секунд. Антиклей предназначен для удаления как свеженанесённого, так и затвердевшего моментального клея с большинства материалов. С помощью антиклея можно также обезжирить или очистить загрязнённые поверхности перед склеиванием.

Код товара	Артикул	Вес, г	Иннер-бокс, шт	Коробка, шт
C0039400	SABL1-33	6	12	288

SGBL1-3
C0039396

SSGBL12-3
C0042300



Супер-клей гель

Супер-клей гель СИЛА подходит для быстрого и эффективного ремонта различных видов пластмасс, резины, металлов, дерева, фарфора, керамики, кожи, пробки, картона и бумаги. Клей гелевой консистенции идеален для применения на вертикальных поверхностях — не растекается, не капает. Заполняет трещины и зазоры до 1 мм, подходит для склеивания пористых материалов. Не предназначен для работ с полиэтиленом, полипропиленом, тефлоном.

- Идеален для вертикальных поверхностей
- Не растекается, не капает (гель)
- Возможность коррекции при склеивании
- Прочный клеевой шов
- Водостойкий
- Устойчив к воздействию растворителей
- Морозостойкий

Время фиксации: 20 секунд

Консистенция: гель

Состав: этилцианакрилат, загуститель

Код товара	Артикул	Вес, г	Иннер-бокс, шт	Коробка, шт
C0039396	SGBL1-3	3	12	288
C0042300	SSGBL12-3	3		576

505-31
Б0055031

505-3
Б0033119

505-6
Б0033120



Супер-клей 505

Супер-клей СИЛА серии 505, Используется для соединения изделий и деталей, изготовленных из различных материалов, таких как металл, пластмассы, винил, резина, керамика, дерево, картон, кожа и кожзаменители, пробковое дерево и ДСП, при этом экономично расходуется и высыхает за несколько секунд.

Код товара	Артикул	Вес, г	Иннер-бокс, шт	Коробка, шт
Б0055031	505-31	3	24	288
Б0033119	505-3	3		576
Б0033120	505-6	6	36	432



SUBL1-15
Б0002919

SUBL-30
Б0060474

SUTB-30
Б0035609



Универсальный клей

Предназначен для склеивания в различных сочетаниях дерева, металла, мягкого и жесткого ПВХ, полистирола, оргстекла, резины, войлока, кожи, фарфора, стекла и керамики.

- Высокая прочность склеивания
- На основе полиуретана
- Прозрачный
- Водостойкий
- Эластичный клеевой слой
- Широкий спектр применения

Время фиксации: 5-10 минут

Состав: полиуретан, каучуки, смолы, добавки

Код товара	Артикул	Объем, мл	Иннер-бокс, шт	Коробка, шт
Б0002919	SUBL1-15	15	12	288
Б0035609	SUTB-30	30	12	288
Б0060474	SUBL-30	30	12	288

SSBL1-15
Б0002921

SSTB-30
Б0035612



Обувной клей

Применяется при изготовлении и ремонте обуви, быстро и качественно склеивает обувные материалы в различных сочетаниях: кожу, кожзаменитель, резину, термоластопласт, пластик, поливинилхлорид, эластопласт, кожзаменитель, войлок, ткани, пробковое дерево и др. Удлиненный носик облегчает процесс нанесения клея. Создает высокоэластичный и прочный клеевой шов, при этом устойчив к воде и агрессивным средам (соль, кислота, жир).

- Высокая прочность склеивания
- На основе полихлоропрена
- Водостойкий
- Эластичный клеевой слой
- Широкий спектр применения

Время фиксации: 5-10 минут

Состав: синтетические каучуки, смолы, добавки

Код товара	Артикул	Объем, мл	Иннер-бокс, шт	Коробка, шт
Б0002921	SSBL1-15	15	12	288
Б0035612	SSTB-30	30	12	288

SGTB-30
Б0034922



Универсальный гель

Применяется для соединения в различных сочетаниях дерева, мягкого и жесткого ПВХ, полистирола, оргстекла, резины, войлока, кожи, фарфора, керамики, стекла. Удлиненный носик облегчает процесс нанесения клея. • Прозрачный • Широкая область применения • Водостойкий • Склеивает пористые материалы

Код товара	Артикул	Объем, мл	Иннер-бокс, шт	Коробка, шт
Б0034922	SGTB-30	30	12	288

SEBL1-6
60002922



Эпоксидный клей

Эпоксидный клей СИЛА предназначен для соединения в различных сочетаниях металлов (железо, алюминий, медь, цинк) дерева, ДСП, бетона, керамики, линолеума, оргстекла и других материалов. Может применяться для заполнения мелких трещин, сколов и других объемных повреждений так как обладает хорошей текучестью и быстрым затвердеванием (время кристаллизации смеси не более 3 минут). Благодаря специально разработанной конструкции двойного шприца клей удобно и просто равномерно дозировать. Не рекомендуется применять для склеивания нейлона, силикона, ПВХ, каучука и полиэтилена.

Универсальный эпоксидный клей

- Двухкомпонентный на эпоксидной основе.
- Прозрачный
- Высокая скорость и прочность склеивания
- Возможна механическая обработка и покраска после высыхания
- Не дает усадку и не расширяется при отверждении
- Водостойкий
- Высокая теплостойкость
- Широкий спектр применения

Время фиксации: 3-30 минут

Состав: Эпоксидная смола, отвердитель.

Код товара	Артикул	Вес, г	Иннер-бокс, шт	Коробка, шт
60002922	SEBL1-6	6	12	288

SEPL1-55
60013934



Эпоксидный пластилин

Эпоксидный пластилин СИЛА Предназначен для быстрого и надежного склеивания, ремонта, герметизации соединений, а также для восстановления утраченных фрагментов изделий из твердых материалов, работающих при температурах от -60°C до +150°C. Обеспечивает надежный ремонт в условиях повышенной влажности, на влажных и замасленных поверхностях, при низких температурах (до 0°C) при условии замешивания смеси в теплом помещении.

- Высокая жесткость
- Высокая прочность склеивания
- Обработка и покраска после высыхания
- Водостойкая
- Высокая теплостойкость
- Используется как герметик
- Клеит металл

Время фиксации: 45 минут

Состав: эпоксидные смолы, аминовые смолы, минеральный и стальной наполнители.

Код товара	Артикул	Вес, г	Коробка, шт
60013934	SEPL1-55	55	12

SGG20-01
Б0057030



SGG40-01
Б0046683



SGG60-01
Б0046684



Клеевой термопистолет

Клеевой пистолет СИЛА предназначен для прочной фиксации предметов и поверхностей по средствам расплавления клеевого стержня с последующим застыванием. Клеевой пистолет СИЛА заправляется клеевым стержнем диаметром 11 мм. Корпус клеевого пистолета изготовлен из ударопрочного пластика и имеет скобу для надежной установки в нерабочем положении.



Код товара	Артикул	Короб внешний	Короб внутренний
Б0057030	SGG20-01	48	24
Б0046683	SGG40-01	48	24
Б0046684	SGG60-01	24	12

SGS7200-6
Б0057685



SGS7200-12
Б0057686



SGS11200-6
Б0052245



SGS11200-12
Б0052246



Клеевые стержни

Клеевые стержни для использования в термопистолетах, применяются для соединения деревянных деталей, ремонта стеклянных и керамических изделий, для склейки металлических деталей. Стержни также применимы для склеивания тканевых и кожаных изделий. Прозрачная текстура позволяет сделать дефект незаметным.

Код товара	Артикул	Иннер-бокс, шт	Коробка, шт
Б0057685	SGS7200-6	24	288
Б0057686	SGS7200-12	12	144
Б0052245	SGS11200-6	12	144
Б0052246	SGS11200-12	6	72

ТРА72-00
C0044581



Упаковочная лента

Клейкая лента для упаковки, хранения и транспортировки грузов. Может использоваться при отрицательных температурах. Удобна в использовании, при нанесении и отрыве ленты, благодаря диспенсеру.



1/12/72

TCL72-02
C0044591



Супер-лента

Многофункциональная влагостойкая усиленная лента с повышенной степенью клейкости. Применяется для ремонта прорывов и порезов материалов, сращивания и герметизации различных покрытий. Может использоваться в условиях высокой влажности. Супер-лента «СИЛА» выдерживает высокие нагрузки на разрыв, но при необходимости легко отрывается руками вдоль и поперек волокон.



1/24/72

TPD72-03
C0044592



Лента для труб

Для ремонта и устранения протечек в трубах и шлангах, а так же для защиты от коррозии трубных поверхностей. Применение: С натяжением ленты, сделать один или несколько оборотов вокруг поврежденного участка трубы или шланга.



1/24/72

TAL72-04
C0044593



Алюминиевая лента

Клейкая термостойкая теплоотражающая лента для изоляции гибких воздуховодов, сращивания и защиты отражающих элементов в банях и саунах, коррозионной защиты царапин на автомобиле от проникновения агрессивных составов.



1/24/72

STHW-2548YB
Б0048520



Разметочная лента

Разметочная самоклеящаяся лента применяется для обозначения зон в гаражах, паркингах, складах, на стенах и в туннелях. Подходит для разметки парковочных мест и подъездных путей. Может использоваться в гаражах, туннелях, паркингах, погрузочно-разгрузочных зонах складов, цехов и магазинов.



STRT-548WR
Б0048521



Светоотражающая лента

Самоклеящаяся светоотражающая лента, предназначена для создания предупреждающих элементов на автомобиле, одежде или конструкциях, а также используется для обозначения опор дорожных знаков, которые необходимо четко видеть в темное время суток.



THL72-07
C0044596



Лента-липучка

Для фиксации предметов в различных плоскостях с возможностью периодического снятия и крепления их на прежнее место.



TAS72-10
Б0004925



Противоскользящие полосы

Подходит как для внутреннего так и для наружного применения, обладают высокой стойкостью к истиранию, ударопрочностью и обеспечивают отличное сцепление с обувью, поэтому широко применяются на различных лестницах, трапах, пандусах и скейтбордах.



SDST-1215TR 50046371
прозрачная

SDST-1915GR 50046372
серая

Монтажная лента двусторонняя пеноакриловая

Применяется при установке светодиодных лент, гирлянд, для монтажа прозрачных элементов, мебельного декора, табличек, эмблем, витражей. Альтернатива механическому креплению в тех местах где требуется практически невидимый монтаж, например, окна, стеклянные полки, зеркала, стекла.



SFLEX-1015B 50050342
чёрная

SFLEX-1015W 50050343
прозрачная

Герметизирующая лента FLEX

Сверхсильную клейкую ленту FLEX можно наклеить на абсолютно любую поверхность, любой текстуры и формы. При помощи сверхсильной клейкой ленты можно отремонтировать предметы даже под водой! Лента предназначена для ремонта трещин, протечек в трубах и надёжной фиксации различных материалов.



SFELT-22D 60062754
круглые D22 мм 24 шт коричневые

SFELT-22x22 60062720
квадратные 22x22 мм 24 шт коричневые

Накладки защитные фетровые самоклеящиеся

Накладки защитные предназначены для защиты поверхности пола от механических повреждений. Снижают шум при передвижении мебели. Накладки защитные легко и надежно крепятся благодаря самоклеящейся основе. Преимущества:

- защита предотвращают появление царапин и следов на напольном покрытии;
- шумоподавление, гасят скрип при перемещении предметов мебели;
- надежный клеевой слой, не позволяет отклеиться во время перемещения мебели;
- мягкие и эластичные, защищают пол от давления тяжелой мебели;
- удобство применения, можно самостоятельно скорректировать размеры с учетом конфигурации мебельных ножек в домашних условиях без использования профессиональных инструментов;
- заменяемые, легко удалить и приклеить другие при необходимости;



SSH10-S1S-12 50002530

Держатель для инвентаря
на силиконовом креплении



Цвет серебро

Размеры, см 10×10

SSH10-R1S-12 50002532

Крючок хромированный
на силиконовом креплении



Цвет серебро

Размеры, см Ø 10

SSH10-S1WN-12 50002531

Крючок металлический
на силиконовом креплении



Цвет венге

Размеры, см 10×10

SH10-R1TR-24 50002455

Крючок
на силиконовом креплении



Цвет прозрачный

Размеры, см Ø 10

SH1010-S1S-24 50002518

Крючок
на силиконовом креплении



Цвет серебро

Размеры, см 10×10

SH68-R2TR-24 50002520

Крючок
на силиконовом креплении



Цвет прозрачный

Размеры, см Ø 6.8

SH68-S2S-24 50002522

Крючок
на силиконовом креплении



Цвет серебро

Размеры, см 6,8×6,8

SH68-R2BTR-24 50002521

Крючок
на силиконовом креплении



Цвет голубой

Размеры, см Ø 6.8

SH68-S2R-24 50002523

Крючок
на силиконовом креплении



Цвет красный

Размеры, см 6,8×6,8

SH5-S4TR-24 50002526

Крючок
на силиконовом креплении



Цвет прозрачный

Размеры, см 5×5

SH5-R4S-24 50002524

Крючок
на силиконовом креплении



Цвет серебро

Размеры, см Ø 5

SH5-R4GMIX-24 50002525

Крючок
на силиконовом креплении



Цвет прозрачный, розовый, оранжевый, фиолетовый

Размеры, см Ø 5



Крючки
на силиконовом
креплении



YouTube

С помощью крючков «СИЛА» на силиконовом креплении вы можете организовать и украсить пространство, не повреждая при этом поверхности. Крючки легко встраиваются в любой интерьер, надежно фиксируются, а при необходимости их можно легко и быстро переместить на новое место. Можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.



МНОГОРАЗОВОЕ
переклеивание

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:



1. Обезжирьте поверхность



2. Высушите



3. Удалите защитную плёнку
и приложите крючок
к поверхности



4. Удалите воздушные
пузырьки путём надавливания
от крючка



5. Через 30 минут крючок
можно использовать



6. Для удаления подцепите
крючок за край и аккуратно
отделите крючок от поверхности



SCC-D20-T20

Б0060138

Клипсы для гирлянд 20 шт, 24
полоски до 200 г прозрачные



1/12/144



Цвет прозрачный

Размеры, см 1,2x2

SHC-D10-T8

Б0063946

Держатель для проводов 8 шт 10
полосок до 500 г



1/12/144



Цвет прозрачный

Размеры, см 2,8x1,8

SCN-K20-T6

Б0060137

Крючки для ключей 6 шт 8 полосок до
400 г прозрачные



1/12/144



Цвет прозрачный

Размеры, см 2,2x2,8

SCN-P120-W2

Б0060136

Крючки для картин 2 шт 2 полоски до
1,2 кг белый



1/12/144



Цвет белый

Размеры, см 7,5x2,7

SCN-H10S-W2

Б0063977

Крючки средние 2 шт. до 1 кг



1/12/144



Цвет белый

Размеры, см 2,5x5,5

SHS-P10S-W4

Б0061635

Застежки S малые



1/12/144



Цвет белый

Размеры, см 1,6x5

SHS-P15M-W4

Б0061637

Застежки M средние



1/12/144



Цвет белый

Размеры, см 1,9x7

SHS-P20L-W4

Б0061639

Застежки L большие



1/12/144



Цвет белый

Размеры, см 1,9x9,2

SCN-H15M-W2

Б0063965

Крючки большие 2 шт. до 1,5 кг



1/12/144



Цвет белый

Размеры, см 3x8

SDSS-S-T12

Б0065036

Клейкие полоски 12 шт, до 800 г
малые



1/12/144



Цвет прозрачный

Размеры, см 1,6x3,9

SDSS-M-W12

Б0065000

Клейкие полоски средние 12 шт, до
1,5 кг



1/12/144



Цвет белый

Размеры, см 1,9x5,5

SDSS-L-W8

Б0064999

Клейкие полоски большие 8 шт, до
2 кг



1/12/144



Цвет белый

Размеры, см 2x9

БИБЛИОТЕКА СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПИКТОГРАММ РАЗДЕЛА



Вес в граммах



Наличие
диспенсера



Влагостойкость



Устойчивость
к низким
температурам



Устойчивость
к ультрафиолету

16



Устойчивость
к высоким
температурам



Максимальная
нагрузка



Клипсы для
гирлянд



YouTube




Застежки
малые, средние,
большие



YouTube

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:


1. Обезжирьте поверхность спиртом, дайте высохнуть. Не используйте растворитель или бытовые чистящие средства.
2. Удалите защитный слой с клеевой полоски, крепко прижмите крючок к стене.
3. Потянув крючок вверх отделите его от основания прижмите на 30 секунд.
4. Подождите не менее 1 часа перед использованием крючка. Проверьте максимально допустимую нагрузку, которая указана на упаковке.



ДЕМОНТАЖ:

ВНИМАНИЕ! Запрещается тянуть полоску под углом или на себя, во избежание разрывов полоски. Тянуть только параллельно вниз.

1. Снимите крючок с основания.
2. Придерживая основание медленно потяните язычок полоски вдоль поверхности до тех пор пока крепление не отойдет от стены.





Стойка универсальная

Б0019479

Размер 200x35x30 см.



Шоу-боксы



Стенд МИНИ

Б0003842

8 крючков. Размер 85x18x20 см.

Код товара	Артикул	Наименование	Для заметок
C0039198	SBL1-3	Супер-клей 3 г блистер	
C0042302	SSBL12-3	Супер-клей 3 г лента BL-12	
B0034921	SSBL12-1	Супер-клей 1 г лента BL-12	
C0045533	SBL1-6	Супер-клей 1 г х 6 шт блистер	
B0034923	SSBL1-6	Супер-клей 6 г туба блистер	
B0058949	SGTB-25	Супер-клей 25 г пластик туба	
C0039400	SABL1-33	Супер-клей 3 г + Антиклей 3 г блистер	
C0039396	SGBL1-3	Супер-клей ГЕЛЬ 3 г блистер	
C0042300	SSGBL12-3	Супер-клей ГЕЛЬ 3 гр. лента BL-12	
B0055031	505-31	Супер-клей 505 3 г 1 шт. блистер	
B0033119	505-3	Супер-клей 505 3 г 12 шт. лента	
B0033120	505-6	Супер-клей 505 6 г пластик туба в кор.	
B0002919	SUBL1-15	Клей Универсальный прозрачный 15 мл. BL-1	
B0060474	SUBL-30	Клей Универсальный прозрачный 30 мл. BL-1	
B0035609	SUTB-30	Клей Универсальный прозрачный 30 мл. туба	
B0002921	SSBL1-15	Клей Обувной 15 мл. блистер	
B0035612	SSTB-30	Клей Обувной 30 мл. туба	
B0034922	SGTB-30	Универсальный клей гель прозрачный 30 мл туба	
B0002922	SEBL1-6	Эпоксидный клей 6 мл. шприц блистер	
B0013934	SEPBL1-55	Эпоксидный пластилин "Холодная сварка" 55 г туба блистер	
B0057030	SGG20-01	Клеевой термопистолет 20Вт под стержень 7 мм в комплекте 7мм х 10см 2 шт	
B0046683	SGG40-01	Клеевой термопистолет 40Вт под стержень 11мм в комплекте 11мм х 7см 2 шт	

Код товара	Артикул	Наименование	Для заметок
Б0046684	SGG60-01	Клеевой термопистолет 60Вт под стержень 11мм в комплекте 11мм х 7см 2 шт	
Б0057685	SGS7200-6	Клеевые стержни для термопистолета 7х200 мм 6 шт прозрачные	
Б0057686	SGS7200-12	Клеевые стержни для термопистолета 7х200 мм 12 шт прозрачные	
Б0052245	SGS11200-6	Клеевые стержни для термопистолета 11х200 мм, 6 шт прозрачные	
Б0052246	SGS11200-12	Клеевые стержни для термопистолета 11х200 мм 12 шт прозрачные	
С0044581	TPA72-00	Упаковочная лента скотч 48мм х 20м х 50мкр с диспенсером, прозрачный	
С0044591	TCL72-02	Супер-лента армированная 48мм х 5м	
С0044592	TPD72-03	Лента для труб 48мм х 5м	
С0044593	TAL72-04	Алюминиевая клейкая лента 48мм х 5м	
Б0048520	STHW-2548YB	Разметочная клейкая лента 25м х 48мм х 0.15мм жёлто-черная	
Б0048521	STRT-548WR	Светоотражающая клейкая лента 5м х 48мм красно-белая блистер	
С0044596	THL72-07	Самоклеющаяся лента-липучка 19мм х 46см, чёрная	
Б0004925	TAS72-10	Противоскользящие клейкие полоски 60 см 6 шт. чёрные	
Б0046371	SDST-1215TR	Сверхпрочная монтажная двусторонняя пеноакриловая 12мм х 1,5м прозрачная	
Б0046372	SDST-1915GR	Сверхпрочная монтажная двусторонняя пеноакриловая 19мм х 1,5м серая	
Б0050342	SFLEX-1015B	Герметизирующая лента ремонтная свехсильная 10 см х 1,5 м черная	
Б0050343	SFLEX-1015W	Герметизирующая лента ремонтная свехсильная 10 см х 1,5 м прозрачная	
Б0062754	SFELT-22D	Накладки защитные протекторы самоклеящиеся круглые D22 мм 24 шт	
Б0062720	SFELT-22x22	Накладки защитные протекторы самоклеящиеся квадратные 22х22 мм 24 шт	
Б0002530	SSH10-S1S-12	Держатель для инвентаря на силиконовом креплении 10х10 см нагрузка 2,5 кг хром серебристый	
Б0002532	SSH10-R1S-12	Крючок на силиконовом креплении хром специальный D10 см нагрузка 2,5 кг	
Б0002531	SSH10-S1WN-12	Крючок металл на силиконовом креплении 10х10см венге 1 шт. нагрузка до 2,5 кг	

Код товара	Артикул	Наименование	Для заметок
Б0002455	SH10-R1TR-24	Крючок на силиконовом креплении D10см прозрачный 1 шт. нагрузка до 2,5 кг	
Б0002518	SH1010-S1S-24	Крючок на силиконовом креплении 10x10см серебро 1 шт. нагрузка до 2,5 кг	
Б0002520	SH68-R2TR-24	Крючки на силиконовом креплении D6,8 см прозрачные 2 шт. нагрузка до 1,5 кг	
Б0002522	SH68-S2S-24	Крючки на силиконовом креплении 6,8x6,8 см серебро 2 шт. до 1,5 кг	
Б0002521	SH68-R2BTR-24	Крючки на силиконовом креплении D 6,8 см полупрозрачные голубые 2 шт. до 1,5 кг	
Б0002523	SH68-S2R-24	Крючки на силиконовом креплении 6,8x6,8 см красный металлик 2 шт. до 1,5 кг	
Б0002526	SH5-S4TR-24	Крючки на силиконовом креплении 5x5 см прозрачные 4 шт. нагрузка до 1 кг	
Б0002524	SH5-R4S-24	Крючки на силиконовом креплении D5 см серебро 4 шт. нагрузка до 1 кг	
Б0002525	SH5-R4GMIX-24	Крючки на силиконовом креплении D5см, набор GIRL 4 шт. нагрузка до 1 кг	
Б0060138	SCC-D20-T20	Клипсы для гирлянд с технологией бесследного удаления 20 шт, 24 полоски до 200 г прозрачные	
Б0060137	SCH-K20-T6	Крючки для ключей с технологией бесследного удаления 6 шт 8 полосок до 400 г прозрачные	
Б0060136	SCH-P120-W2	Крючки для картин с технологией бесследного удаления 2 шт 2 полоски до 1,2 кг белый	
Б0061635	SHS-P10S-W4	Застежки малые S с технологией бесследного удаления 4 пары нагрузка на пару 1 кг	
Б0061637	SHS-P15M-W4	Застежки средние M с технологией бесследного удаления 4 пары нагрузка на пару 1,5 кг	
Б0061639	SHS-P20L-W4	Застежки большие L с технологией бесследного удаления 4 пары нагрузка на 1 пару 2 кг	
Б0063946	SHC-D10-T8	Держатели для проводов с технологией бесследного удаления 8 шт 10 полосок до 500 г прозрачные	
Б0063965	SCH-H15M-W2	Крючки с технологией бесследного удаления большие 2 шт. белые до 1,5 кг	
Б0063977	SCH-H10S-W2	Крючки с технологией бесследного удаления средние 2 шт. белые до 1 кг	
Б0065036	SDSS-S-T12	Клейкие полоски сменные малые 12 шт, до 800 г прозрачные	
Б0065000	SDSS-M-W12	Клейкие полоски сменные средние 12 шт, до 1,5 кг белые	
Б0064999	SDSS-L-W8	Клейкие полоски сменные большие 8 шт, до 2 кг белые	

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.silavdome.ru

2024